


I \_ المستقيم المار من منتصف ضلعي مثلث :



(1) - مثال : مثلث ABC .

$$\left. \begin{array}{l} \text{. } [AB] \text{ منتصف } M \\ \text{. } [AC] \text{ منتصف } N \end{array} \right\} \text{ و }$$

. (MN) // (BC) : نلاحظ أن

(2) - خاصية ① :

المستقيم المار من منتصف ضلعي مثلث يوازي حامل الضلع الثالث.

\* بتعبير آخر :

$$\left. \begin{array}{l} \text{فإن : } (MN) // (BC) \\ \text{. } [AB] \text{ منتصف } M \\ \text{. } [AC] \text{ منتصف } N \end{array} \right\} \text{ إذا كان و }$$


\* تمرين تطبيقي :

مثلث ABC .

مماثلة A بالنسبة للنقطة B و F مماثلة A بالنسبة للنقطة C .

أثبت أن : (EF) // (BC) .

الحل :



(1) - الشكل :

لنثبت أن : (EF) // (BC) . نعتبر المثلث AEF .

لدينا حسب المعطيات : E و F مماثلتي A بالنسبة لل نقطتين B و C على التوالي .

$$\left. \begin{array}{l} \text{إذن : } [AE] \text{ منتصف } B \\ \text{و منه فإن : } (EF) // (BC) \end{array} \right\} \text{ و }$$


$$[AF] \text{ منتصف } C$$

طول القطعة التي طرفيها منتصفى ضلعين يساوى نصف طول الضلع الثالث.

\* بعبير آخر :



II المستقيم المار من منتصف أحد أضلاع مثلث و الموازي لحامل الضلع الثاني :



(1) - مثال :


ABC مثلث و M منتصف [AB] .  
(BC) مستقيم يمر من M و يوازي (Δ) .  
ويقطع [AC] في N .

نلاحظ أن N منتصف الضلع [AC] .

(2) - خاصية :

المستقيم المار من منتصف أحد أضلاع مثلث و الموازي لحامل الضلع الثاني  
يقطع الضلع الثالث في منتصفه.

\* بعبير آخر :




\* تمرين تطبيقي :

.  $ABCD$  متوازي الأضلاع مركزه  $O$  و  $M$  منتصف  $[AB]$ .  
المستقيم  $(OM)$  يقطع  $[CD]$  في النقطة  $N$ .  
. أثبت أن  $N$  منتصف  $[CD]$ .

الحل :

: (1) - الشكل :



. (2) - لثبات أن  $N$  منتصف  $[CD]$ .  
. (أ) -- لنبيان أن  $(OM) \parallel (AD)$ .

. نعتبر المثلث  $ABC$ .

.  $O$  منتصف  $[AC]$  (مركز متوازي الأضلاع).  
.  $M$  منتصف  $[AB]$  لدينا و  
. (أ) -- إذن  $(OM) \parallel (AD)$  :

و بما أن  $ABCD$  متوازي الأضلاع فإن :  $(BC) \parallel (AD)$  .  
و منه فإن :  $(OM) \parallel (AD)$  .

. (ب) -- لثبات أن  $N$  منتصف  $[CD]$ .

. نعتبر المثلث  $ADC$ .

.  $O$  منتصف  $[AC]$  (مركز متوازي الأضلاع).  
.  $(OM)$  مستقيم يمر من  $M$  و يوازي  $(AD)$  و يقطع  $[DC]$  في  $N$  .  
. (ب) -- إذن  $N$  منتصف  $[AD]$ .

### III \_ المستقيم الموازي لضلع في مثلث :

(1) - مثال :

. بحث :  $(MN) \parallel (BC)$  .  $\left. \begin{array}{l} \text{نقطة من } [AB] \\ \text{نقطة من } [AC] \end{array} \right\} M$  و  $\left. \begin{array}{l} \text{نقطة من } [AC] \\ \text{نقطة من } [BC] \end{array} \right\} N$

سيكون لدينا :  $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

(2) - خاصية :

في مثلث ABC ، إذا كان :

$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$  :  $\left. \begin{array}{l} \text{نقطة من } [AB] \\ \text{نقطة من } [AC] \end{array} \right\} M$  و  $\left. \begin{array}{l} \text{إذا كان :} \\ \text{نقطة من } [AC] \end{array} \right\} N$

\* تمرين تطبيقي :


مثلث ABC

M منتصف [AB] و N منتصف [AC]

$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = \frac{1}{2}$  : أثبت أن

: الحل

(1) - الشكل :



.  $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = \frac{1}{2}$  : لثبات أن

. (BC) // (MN) : أولاً لنثبت أن

لدينا في المثلث ABC

. (MN) // (BC)      إذن :  $\left. \begin{array}{l} M \in [AB] \\ N \in [AC] \end{array} \right\}$  و نقطة من M و نقطة من N

. ①  $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$       بحيث :  $\left. \begin{array}{l} M \in [AB] \\ N \in [AC] \end{array} \right\}$  و بما أن و

. ②  $\frac{MN}{BC} = \frac{1}{2}$       إذن :  $MN = \frac{1}{2}BC$        $\left. \begin{array}{l} [AB] \text{ منتصف } M \\ [AC] \text{ منتصف } N \end{array} \right\}$  و نعلم أن :

.  $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = \frac{1}{2}$       و من ① و ② نستنتج أن :